



Detail 08
schaal 1:20

Verbindingen houten spanten tussen stramen A en B uitvoeren met ingelaste stalen platen	
Houtverbindingen door leverancier Al het hout minimaal C24 Hout buiten overdekt beschouwd als klimaatklasse II	
Stabiliteitswanden: onderregels goed vast aan beton dubbele stijlen plaatsen bij beëindigingen en deursparingen eindstijlen goed vast aan de spanten	
Detail berekeningen hout door leverancier	
Staal buiten of in spouw thermisch verzinken en poedercoaten (2x 120 µ)	
h	
g	
f	
e	
d	
c	24-02-2023 Aanpassing houten dakje en spantverbindingen
b	13-01-2023 Wijziging stabiliteitswanden, opbouw dak bovenloop en balkon
a	25-11-2022 Definitief
d.d.	27-10-2022 Ter controle
status: v=voorlopig d=definitief u=uitvoering ba=bouwaanvraag	

Woonhuis Waalweg 1a
Rijsoord
Opdrachtgever: XXXXXXXXXX
Architect: Abrahamse de Kock architecten
Begane grondvloeren

getek. XXXXXXXXXX
schaal 1:50 form. A1
Baas bv. moltzerhof 20 3052 VA rotterdam
werknr. 222015 bladnr. 03

Begane grondvloer