

AMTSHALVE WIJZIGINGEN - WIJZIGING OMGEVINGSPLAN VOOR BODEMACTIVITEITEN

NB! De genoemde paragrafen, artikel en leden zijn gebaseerd op het ontwerpwijzigingsbesluit zoals dat ter inzage heeft gelegen. In het definitieve omgevingsplan kan de nummering afwijken.

Paragraaf	Artikel	Lid	Wijziging bij vaststelling	Toelichting van wijziging
Afdeling 1.1	1.1 Begripsbepalingen	lid 2, sub f	Voor dit omgevingsplan gelden ook de begripsbepalingen uit: ... f. bijlage I en II van de Omgevingsregeling.	Artikel 1.1, lid 2 sub f wordt aangevuld met een verwijzing naar bijlage II van de Omgevingsregeling. Hierdoor kunnen meerdere begrippen in bijlage I van het omgevingsplan geschrapt worden. Ook is de artikelsgewijze toelichting aangepast.
3.3.1 Bodem en ondergrond	3.1 Gebiedsaanwijzingen bodem	lid 2	In het register met bodemlocaties, zoals bedoeld in artikel 7.11, zijn de volgende locaties opgenomen: a. verdachte bodemlocaties; b. historische locaties; c. locaties met nazorg bodem – afdeklaag; d. locaties met nazorg bodem – tijdelijke beschermingsmaatregelen.	Dit lid is geschrapt omdat de in deze opsomming genoemde gebieden niet als geo-locatie worden opgenomen in het omgevingsplan. De locaties zijn raadpleegbaar via registers. Zie voor de regels over deze registers paragraaf 7.3.1 van hoofdstuk 7.
Afdeling 4.1 Algemene regels	4.3 Voor wie de regels gelden		De regels in dit hoofdstuk gelden voor degene die een milieubelastende activiteit uitvoert. Diegene is verantwoordelijk voor het naleven van de regels over de activiteit.	Tekstuele aanpassing.
4.2.1 4.2.2 4.2.4	4.7, lid 1 4.25, lid 1 4.31, lid 1		De waarden voor de toelaatbare bodemkwaliteit zijn kleiner of gelijk aan de interventiewaarden bodemkwaliteit, zoals bedoeld in bijlage IIA bij het Besluit activiteiten leefomgeving.	Tekstuele aanpassing. Een waarde is een exact getal en dus geen bandbreedte. Daarom de zinsnede 'kleiner of' verwijderen.
4.2.1 Bodemgevoelig gebouw op bodemgevoelige locatie bouwen	4.7 Waarden voor de toelaatbare bodemkwaliteit	lid 2	In afwijking van het eerste lid gelden voor lood in de laag van 0 tot 0,50 meter onder maaiveld , de waarden voor de toelaatbare bodemkwaliteit zoals opgenomen in tabel 4.1.	Aan artikel 4.7 tweede lid wordt een zinsnede toegevoegd waaruit blijkt dat de aangepaste waarden voor lood alleen gelden in de eerste 50 centimeter.
4.2.1 4.2.3 4.2.4 7.3.5 7.3.9	4.7, lid 2, tabel 4.1 4.25, lid 2, tabel 4.4 4.31, lid 2, tabel 4.6 7.37, lid 1, tabel 7.1 7.57, lid 1, tabel 7.4		Voetnoot ¹ De waarden gelden voor de gemeten concentratie niet gecorrigeerd voor standaard bodem.	Aan de tabellen is een missende voetnoot toegevoegd:
4.2.1 Bodemgevoelig gebouw op bodemgevoelige locatie bouwen	4.7 Waarden voor de toelaatbare bodemkwaliteit	lid 4, tabel 4.3	Rij: "Gebruik als buitenruimte bij basisscholen en kinderdagverblijven" Waarden PFOS - Waarden PFOA - Waarden overige PFAS (in µg/kg droge stof) 29 59 20 60 29 59	Correctie van de waarden voor PFOS, PFOA en overige PFAS bij de gebruiksfunctie buitenruimte bij basisscholen en kinderdagverblijven zodat deze aansluiten bij het regionale bodembeleid van de Rijnmondgemeenten.
4.2.1 4.2.3 4.2.4 7.3.5 7.3.9	4.7, lid 4, tabel 4.3 4.25, lid 3, tabel 4.5 4.31, lid 4, tabel 4.8 7.37, lid 3, tabel 7.3 7.57, lid 3, tabel 7.6		Voetnoot ² De waarden gelden voor de gemeten gehalten gecorrigeerd voor de standaard bodem.	De voetnoot bij deze tabellen is geschrapt omdat hij geen toegevoegde waarde heeft.

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 7.3.2 7.3.3 7.3.4	4.10, lid 3 4.11, lid 2 4.20, lid 3 4.21, lid 2 4.28, lid 3 4.33, lid 2 7.18, lid 2 7.22, lid 2 7.29 7.33 lid 2		Het XML-bestand is een gevalideerde SIKB0101-dataset conform de specificaties van BRO-SAD in het IMBRO-formaat voldoet aan de meest actuele versie van de standaard SIKB0101 en de Basisdataset onderzoeksgegevens	Door de invoering van de Basis Registratie Ondergrond per 1 juli 2025 zijn vereisten van een XML-bestand gewijzigd. Dit is verwerkt in verschillende artikelen.
4.2.2 Grondwatergevoelig gebouw op een grondwatergevoelige locatie bouwen	4.22 Vergunningplicht: beoordelingsregel omgevingsvergunning	lid 2	Lid 2 Bij een verontreiniging van het grondwater als bedoeld in artikel 4.16 wordt de omgevingsvergunning alleen verleend: a- als voldaan wordt aan de criteria bedoeld in artikel 4.17, tweede en derde lid, zodat er geen risicobeoordeling grondwaterkwaliteit verricht hoeft te worden; of, b- als uit een risicobeoordeling grondwaterkwaliteit bedoeld in artikel 4.17 blijkt dat geen sprake is van een significante grondwaterverontreiniging. lid 3. Het verrichten van een risicobeoordeling grondwaterkwaliteit als bedoeld in lid 2 is niet nodig als voldaan wordt aan de criteria bedoeld in artikel 4.17, tweede en derde lid.	Aanpassing in de structuur waarbij lid 2a en 2b geknipt zijn naar lid 2 en lid 3.
4.2.4 Bodemgevoelige locatie gebruik wijzigen	4.29 Toepassingsbereik		Deze paragraaf gaat over het wijzigen van het gebruik van een bodemgevoelige locatie of het wijzigen van het gebruik van een gebouw waardoor een bodemgevoelige locatie ontstaat.	Het toepassingsbereik wordt uitgebreid zodat deze ook van toepassing is als door wijziging van het gebruik (zonder bouwactiviteiten) een bodemgevoelige locatie ontstaat. Ook de artikelsgewijze toelichting is hierop aangepast.
7.1.1 Regels die gelden voor alle MBA's	7.3 Oogmerken		De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met als doel: a. het beschermen van de gezondheid; b. het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van de bodem; c. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; d. het zuinig doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; e. het doelmatig beheren beheer van afvalstoffen; f. het vervullen van de maatschappelijke functies door watersystemen; g. het beschermen van de biodiversiteit en ecosystemen; h. het voorkomen en waar nodig beperken van de verspreiding van verontreinigd grondwater.	De volgorde van de oogmerken is aangepast en een aantal oogmerken is tekstueel aangepast zodat de schrijfwijze aansluit bij de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.

7.3.1 Algemene regels	7.11 Register met bodemlocaties		1. a. Er is een register (https://dcmr.nazca4u.nl/rapportage/) met bodemlocaties: a. verdachte bodemlocaties; b. locaties waar in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden; c. locaties waar in het verleden bodemonderzoek is verricht. 2. Er is een register (https://www.dcmr.nl/kaart-bodem-en-ondergrond) met: a. locaties met een historisch bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico b. locaties nazorg bodem - afdeklaag c. locaties nazorg bodem - tijdelijke beschermingsmaatregelen. 3. De registers: a. b. Het register wordt worden beheerd door het college van burgemeester en wethouders; b. c. Het register is zijn voor eenieder langs elektronische weg toegankelijk; c. d. Het register wordt voortdurend geactualiseerd worden actueel gehouden.	Omdat de bodeminformatie op dit moment op meerdere plekken vindbaar is, is dit artikel herschreven en is een extra link naar de vindplaats van informatie over bodemlocaties toegevoegd. Ook de artikelsgewijze toelichting is hierop aangepast.
7.3.2 Kleinschalig graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit en een bodemvolume tot en met 25 m3	7.12 Toepassingsbereik	lid 1	Deze paragraaf gaat over het graven in de bodem met een bodemvolume van ten hoogste 25 m3 op een verdachte bodemlocatie , die is opgenomen in het register, het register zoals bedoeld in artikel 7.11, eerste lid is aangemerkt als een verdachte bodemlocatie.	Vanwege de aanpassingen in artikel 7.11 over de vindplaats van bodeminformatie is dit artikel herschreven.
7.3.2 Kleinschalig graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit en een bodemvolume tot en met 25 m3	7.17 Informatieplicht: voorafgaand aan de activiteit	lid 1	1. Ten minste een week voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 7.12, worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de onderzoeken, bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving;	Het is gewenst om ook uitgevoerde onderzoeken te ontvangen voorafgaand aan de activiteit. Dat was impliciet geregeld in artikel 7.18, maar is nu verduidelijkt door deze regel toe te voegen aan artikel 7.17, lid 1 onder a. Artikel 7.18, lid 1 kan daarom geschrapt worden.
7.3.2 Kleinschalig graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit en een bodemvolume tot en met 25 m3	7.17 Informatieplicht: voorafgaand aan de activiteit	nieuw lid 4	4. De in het eerste lid genoemde onderzoeken worden zowel in bestandsformaat XML als PDF verstrekt. Het XML-bestand is een gevalideerde SIKB0101-dataset conform de specificaties van BRO-SAD in het IMBRO-formaat, voor zover het gaat om gegevens die zich daarvoor lenen.	Artikel 7.18, lid 2 is verplaatst naar artikel 7.17 als nieuw lid 4. Deze plek is logischer. Artikel 7.18, lid 2 kan daarom geschrapt worden.
7.3.2 Kleinschalig graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit en een bodemvolume tot en met 25 m3	7.18 Informatieplicht: voorafgaand bodemonderzoek	lid 1 lid 2	1. Voorafgaand aan het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 7.12, wordt voldaan aan de regels over het voorafgaand bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 2. De in het eerste lid genoemde onderzoeken worden zowel in bestandsformaat XML als PDF verstrekt. Het XML-bestand voldoet aan de meest actuele versie van de standaard SIKB0101 en de Basisdataset onderzoeksgegevens, voor zover het gaat om gegevens die zich daarvoor lenen.	Beide leden zijn verplaatst naar artikel 7.17, zodat dit artikel kan worden geschrapt.

7.3.3 Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarden en een bodemvolume van meer dan 25 m3	Nieuw artikel Terugplaatsen tijdelijk uitgenomen grond (maatwerkregel)		In afwijking van artikel 4.1222a van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt bij het tijdelijk uitnemen van grond dat verschillende bodemlagen niet gescheiden teruggeplaatst hoeven te worden.	Het tijdelijk uitnemen van grond is een veelgebruikte actie bij bijvoorbeeld de aanleg van kabels en leidingen. In het Besluit activiteiten leefomgeving zijn hierover regels opgenomen. Bij een bodemkwaliteit onder de interventiewaarde mag grond op en nabij de plaats van ontgraven worden teruggebracht. Dit mag alleen als deze onder dezelfde omstandigheden teruggebracht wordt. In de voormalige Nota bodembeheer (7 juni 2021) stonden regels voor 'over-de-kop' werken bij tijdelijke uitplaatsing. In het stedelijk gebied is de grond vaak al gemengd. Dit artikel sluit daarbij aan. Het maakt het mogelijk om grond terug te plaatsen, zonder exact het ontgravingsprofiel aan te houden. De gedachte hierbij is dat in deze situatie weinig tot niets verandert aan de milieubelasting op een bepaalde locatie.
7.3.5 Bodem saneren	7.37 Waarden voor de toelaatbare bodemkwaliteit na saneren	lid 1	In afwijking van artikel 4.1242, tweede lid van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt de grond op een bodemgevoelige locatie zodanig ontgraven dat de stof lood in de laag van 0 tot 0,50 meter onder maaiveld niet meer voorkomt in een concentratie hoger of gelijk aan de waarden uit tabel 7.1;	Aan artikel 7.37 eerste lid wordt een zinsnede toegevoegd waaruit blijkt dat de aangepaste waarden voor lood alleen gelden in de eerste 50 centimeter.
Paragraaf 7.3.7 Nazorg na saneren van de bodem of bij toevalsvondst van verontreiniging op of in de bodem	7.45 Locatie nazorg bodem - afdeklaag		Met het oog op het beschermen van de gezondheid treft de eigenaar, erfpachter of gebruiker van een 'locatie nazorg bodem na saneren - afdeklaag' de noodzakelijke maatregelen gericht op het voor onbepaalde tijd in stand houden en onderhouden of vervangen van die afdeklaag. De betreffende locaties zijn opgenomen zijn in het register met bodemlocaties zoals bedoeld in artikel 7.11, tweede lid.	In dit artikel is een verwijzing opgenomen naar het register zodat duidelijk is waar de locatie te vinden is.
Paragraaf 7.3.7 Nazorg na saneren van de bodem of bij toevalsvondst van verontreiniging op of in de bodem	7.46 Locatie nazorg bodem - tijdelijke beschermingsmaatregel en		Met het oog op het beschermen van de gezondheid treft de eigenaar, erfpachter of gebruiker van een 'locatie nazorg bodem na saneren - tijdelijke beschermingsmaatregelen' de noodzakelijke maatregelen gericht op het voor onbepaalde tijd in stand houden en onderhouden of vervangen van die tijdelijke beschermingsmaatregelen. De betreffende locaties zijn opgenomen zijn in het register met bodemlocaties zoals bedoeld in artikel 7.11, tweede lid.	In dit artikel is een verwijzing opgenomen naar het register zodat duidelijk is waar de locatie te vinden is.
7.3.9 Grond of baggerspecie toepassen	Nieuw artikel Invasieve exoten (maatwerkregel)		De toe te passen grond of baggerspecie moet vrij zijn van invasieve exoten die op de Unielijst staan die is vastgesteld op grond van de EU Verordening nr. 1143/2014.	In deze paragraaf miste een artikel over invasieve exoten. In paragraaf 7.3.8 over het toepassen van bouwstoffen was al en vergelijkbaar artikel opgenomen.
7.3.9 Grond of baggerspecie toepassen	7.55 Oogmerken		De regels in deze paragraaf zijn gesteld met als doel: a. het beschermen van de gezondheid; b. het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van de bodem; c. het zuinig -doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; d. het doelmatig beheer van afvalstoffen; e. het beschermen van de biodiversiteit en ecosystemen.	Tekstuele aanpassing zodat de schrijfwijze aansluit bij de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarnaast is een missend oogmerk toegevoegd.
7.3.9 Grond of baggerspecie toepassen	7.57 Bijzondere kwaliteitseisen	lid 1	In afwijking van artikel 4.1242, tweede lid van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt de grond op een bodemgevoelige locatie zodanig ontgraven dat de stof lood in de laag van 0 tot 0,50 meter onder maaiveld niet meer voorkomt in een concentratie hoger of gelijk aan de waarden uit tabel 7.1;	Aan artikel 7.37 eerste lid wordt een zinsnede toegevoegd waaruit blijkt dat de aangepaste waarden voor lood alleen gelden in de eerste 50 centimeter.

Paragraaf 7.3.9 Grond of baggerspecie toepassen	7.57 Bijzondere kwaliteitseisen	lid 3, tabel 7.6 PFOS, PFOA en overige PFAS	Waarden PFOS voor grond afkomstig van buiten het bodembeheergebied Gebied bodemfunctieklassen landbouw/natuur: 1,4 Gebied bodemfunctieklassen wonen: 3 Gebied bodemfunctieklassen industrie: 3 Gebruik voor speelplaats: 3 Gebruik Moestuyn/ volkstuin: 1,4 Waarden PFOA voor grond afkomstig van buiten het bodembeheergebied Gebied bodemfunctieklassen landbouw/natuur: 1,9 Gebied bodemfunctieklassen wonen: 7 Gebied bodemfunctieklassen industrie: 7 Gebruik voor speelplaats: 7 Gebruik Moestuyn/ volkstuin: 2,3 Waarden overige PFAS voor grond afkomstig van buiten het bodembeheergebied Gebied bodemfunctieklassen landbouw/natuur: 1,4 Gebied bodemfunctieklassen wonen: 3 Gebied bodemfunctieklassen industrie: 3 Gebruik voor speelplaats: 3 Gebruik Moestuyn/ volkstuin: 1,4	In tabel 7.6 misten de waarden voor grond van buiten het beheergebied van de gemeente Ridderkerk. De tabel is aangevuld met extra kolommen met deze waarden. Ook de artikelsgewijze toelichting is hierop aangepast.
Artikelsgewijze toelichting				De artikelsgewijze toelichting is op diverse plekken verbeterd en verduidelijkt, onder andere naar aanleiding van bovenstaande aanpassingen van de regels.
Bijlage I			AS SIKB 2000: Accreditatieschema Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek, versie 2.8, 07-02-2014, met wijzigingsblad van 02-11-2021;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, versie 7, 07-03-2022;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			BRL SIKB 7000: Uitvoering van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering en ingrepen in de waterbodem, versie 7.0, 07-03-2022	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			ISO 11423 1:1997: Water — Bepaling van het gehalte aan benzeen en enige afgeleiden — Deel 1: Gaschromatografische methode met bovenruimte, versie 1997;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN 5725:2023 nl: Bodem — Landbodemonderzoek — Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN 5740:2023+C1:2024 nl Bodemonderzoek — Landbodemonderzoek — Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek — Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN 6090:2017: Bepaling van de vuurbelasting, versie 2017;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN 6578:2011: Water — Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan totaal fluoride, versie 2011;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN 6589:2005/C1:2010: Water — Potentiometrische bepaling van het gehalte aan totaal anorganisch fluoride met doorstroomsystemen (FIA en CFA), versie 2010;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.

Bijlage I			NEN 6600 1:2019: Water — Monsterneming — Deel 1: Afvalwater, versie 2019;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN 6965:2005: Milieu — Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruatien — Atomaire absorptiespectrometrie met vlamtechniek, versie 2005;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN 6966:2006: Milieu — Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruatien — Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2005 + C1:2006;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN 858 1:2002/A1:2004: Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) — Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole, versie 2002 + A1: 2004;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN 858 2:2003: Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) — Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, versie 2003;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN 872:2005: Water — Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen — Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN 1825 1:2004: Vetafscheiders en slibvangputten — Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole, versie 2004 + C1:2006;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN 1825 2:2002: Vetafscheiders en slibvangputten — Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, versie 2002;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN 12566 1:2016: Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE — Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, versie 2016;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN 12673:1999: Water — Gaschromatografische bepaling van een aantal geselecteerde chloorfenolen in water, versie 1999;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN 16693:2015: Water — Bepaling van de organochloor-pesticiden (OCP) in watermonsters met behulp van vaste fase extractie (SPE) met SPE disks gecombineerd met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS); versie 2015;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN ISO 2813:2014: Verven en vernissen — Bepaling van de glans (spiegelende reflectie) van niet-metallicke verflagen onder 20 graden, 60 graden en 85 graden, versie 2014;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN ISO 5667 3:2018: Water — Monsterneming — Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters, versie 2018;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN ISO 5815 1:2019: Water — Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) — Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum, versie 2019;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN ISO 5815 2:2003: Water — Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) — Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN ISO 9377 2:2000: Water — Bepaling van de minerale olie index — Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, versie 2000;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I			NEN-EN ISO 9562:2004: Water — Bepaling van adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX), versie 2004;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.

Bijlage I		NEN-EN ISO 10301:1997: Water — Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen — Gaschromatografische methoden, versie 1997;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 10523:2012: Water — Bepaling van de pH, versie 2012;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 11885:2009: Water — Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 12846:2012: Water — Bepaling van kwik — Methode met atomaire absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 14403 1:2012: Water — Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) — Deel 1: Methode met doorstroominjectie analyse (FIA), versie 2012;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 14403 2:2012: Water — Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) — Deel 2: Methode met continu doorstroomanalyse (CFA), versie 2012;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 15587 1:2002: Water — Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water — Deel 1: Koningswater-ontsluiting, versie 2002;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 15587 2:2002: Water — Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water — Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 15680:2003: Water — Gaschromatografische bepaling van een aantal mono cyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met «purge and trap» en thermische desorptie, versie 2003;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 15682:2001: Water — Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 15913:2003: Water — Bepaling van geselecteerde fenoxylaanherbicide, inclusief bentazonen en hydroxybenzonitrillen met gaschromatografie en massaspectrometrie na vastefase extractie en derivatisering, versie 2003;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 17294 2:2016: Water — Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma — Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen, versie 2016;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 17852:2008: Water — Bepaling van kwik — Methode met atomaire fluorescentiespectrometrie, versie 2008;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-EN ISO 17993:2004: Water — Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, versie 2004;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-ISO 15705:2003: Water — Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) — Kleinschalige gesloten buis-methode, versie 2003;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NEN-ISO 15923 1:2013: Waterkwaliteit — Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie — Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.
Bijlage I		NTA 5755:2022: Bodem — Landbodem — Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek — Onderzoek naar de aard- en omvang van bodemverontreiniging, versie juni 2022;	Door in afdeling 1.1. een verwijzing op te nemen naar bijlage II van de Omgevingsregeling kan dit begrip geschrapt worden.